Honor 3c (H30–U100) Unlock လုပ်ပြီး Root ဖောက်နည်း

ကဲ အခုရေးပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ Honor 3c U10 ကိုင်တဲ့လူတွေအတွက် ပါပဲဗျာ Unlock လုပ်တယ်ဆိုလို အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ Unlock မှ မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင် ဖုန်းက လုံးဝကို Root ဖောက်လို့မရပါဘူး ရသွားရင်တောင် Root Icon ပေါ် လာပြီးတော့ Permission အဆင်မပြေ တာတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဲဒီတော့ စာအုပ်လေးရေးရင်လဲ အားရှိအောင် နောက်တော့ Title ကြီးလဲ ကောင်းသွားအောင် Unlock လုပ်နည်းလို့ရေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အခုနည်းလေး သုံးပြီးရင် vRoot သုံချင်တဲ့လူကလဲ သုံး Zip File နဲ့ သွင်းချင်တဲ့လူက သွင်းအကုန်အဆင်ပြေသွားစေရပါ့မယ် Root မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေ စာကိုမဖတ်လို့ပဲ ကျွန်တော်မှတ်ယူလိုက်ပါ့မယ် မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အတိအကျ တော့ရေးပေးထားပါတယ် စာအုပ်က size အရမ်းမများပါဘူး နည်းနည်းလေးပါပဲ သီးခံဖတ်ပေးပါ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေ မှားယွင်းချက်များရှိပါကလဲ ကျွန်တော်ပဲ ဦးစွာပထမ မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ ... ဒီ နည်းက Unlock လို့ဘာလို့ရေးလိုက်တာကို နည်းနည်းရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ ဖုန်းတွေမှာ Bootloader Unlock လုပ်ပြီးမှ Root ဖောက်လို့အဆင်ပြေတာတွေရှိတဲ့အတွက် အဲဒီလိုရေးတာပါ ဒီ TuT ကိုတော့ တစ်ခြား နည်းတွေ မသုံးပဲ ကျွန်တော် Sp Flash Tool နဲ့သုံးပါ့မယ် သတိထားရမှာက တွေ့တဲ့ Flash Tool နဲ့အဆင်မေပြဘူးထင်ပါတယ် ကျွန်တော် စမ်းသမျှတော့ Sp Flash Tool (Sec) ဆိုတဲ့ Tool နဲ့ပဲ အဆင်ပြေတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်တော် တစ်ခါထဲ ထည့်ပေးထား ပါတယ် ... ကျွန်တော် မရေးခင်မှာ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ နည်းနည်းပြောရရင်တော့ ...

Honor 3c က Built In ဇော်ဂျီကြီးနဲ့ ပုပ္ပါးရောက်သွားသလို တွေ့မြင်ရပါ လိမ့်မယ် တစ်ခြား ကလိချင်တိုင်းကလိလို့ အဆင်မပြေပါဘူး Framework တွေ ကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဥပမာ သုံးဖူးတာ ပြောရရင်တော့ Xpose Framework ကို သွင်းလို့အဆင်မပြေတဲ့အချက်ပါပဲဗျာ Root ရသွားရင်တောင် xmod သုံးလို့ရသွားမယ် coc မှာ ဆေးကို ကောင်းကောင်းမွန်ကြိတ်လို့ရမယ် . တစ်မျိုးထပ်မထင်နဲ့ ဆေးကြိတ်တယ်ဆိုတာ ဇော်ဂျီတွေ အလုပ်မလို့ပြောလိုက်တာပါ ... ဒီ စာအုပ် ရေးလိုက်ရတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Googling လုပ် ရင်း ရှာမတွေ့တဲ့နောက်ဆုံး Forum XDA မှာ တွေ့လို့ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ရေးသားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ စာအုပ်လေး ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ရေသားထားချင်ပါသော်လဲ စာအုပ် မထုတ်တာကြသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားများစွာလဲ ပါသွားရင် ပါသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကြိုပြောထားချင်ပါတယ် ... ပုံတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားသလို ဆိုဒ်က ယူထားတာလဲရှိပါတယ် ... ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်ပေးပါအုံး မရေးခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ Driver တွေ Software တွေ ဒေါင်းလိုက်ပါအုံးဗျာ

Handset Driver	-	Download
MediaTek VCOM Driver	-	Download
SP Flash Tool	_	Download
Unlock Folder	_	Download
Recovery Folder	_	Download

အကုန်လုံးကိုဒေါင်းပေးလိုက်ပါဗျာ ကျွန်တော် အကုန်လုံးကို တစ်စုထဲ တင်ပေးရအောင် ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ပါပဲဗျာ ကောင်းရင်တော့ အကုန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... Handset Driver ကိုအရင် Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီကောင်လေးကတော့ ကွန်ပြူတာ နဲ့ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပေးအောင် ကူညီပေးဖို့ပါပဲဗျာ ... နောက်ထပ် MediaTek VCOM ဆိုတာကတော့ Flash Tool နဲ့ ကွန်ပြူတာ Battery မပါပဲ ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့ပါပဲဗျာ အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပြီထင်ပါတယ် ... အိုကေ ကျွန်တော် ဒီလောက်ပဲ ရေးပေးပါတော့ မယ် ရေးနည်းကလဲ မခက်ခဲလွန်းတဲ့အတွက် မရေးပေးတော့ပါဘူး ကျန်တဲ့ Installation ပိုင်းတွေနဲ့လဲ မကွဲပါဘူး အဲဒီတော့ ဖိုင်တွေ အားလုံ စုံသွားပြီဆိုရင်တော့

Sp Flash Tool , Unlock Folder , Recovery Folder အကုန်လုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက် မဟုတ်ရင်တောင် မှတ်မိတဲ့ မြင်သာတဲ့ ခေါ် ရလွယ်တဲ့ နေရာမှာဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ ... အိုကေ နည်းနည်းလောက် ဆက်ပြီးဖတ်ပေးပါအုံးဗျာ ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားလိုက်တာကတော့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီး အောင် မြင်လို့ သူများတွေလို Copy Paste နဲ့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သမျှကို အဆင့်ဆင့် ရေးသွားပေးမှာပါပဲဗျာ ဒီဟာတွေ မလုပ်ခင်မှာအရင်ဦးဆုံး SD Card ထဲကို SuperSU ဆိုတဲ့ Zip File လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ Recovery မထည့်ချင်ရင်တော့ zip file မထည့်ရင်လဲအဆင်ပြေပါတယ် ကဲအရင်ဆုံး လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကတော့ Sp Flash Tool လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဗျာ . ပြီးရင်တော့ Scatter–Loading နေရာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ...

	otions Window Help	
Download Read I	back Memory Test	
C) Format	Tirmware -> Upgrade Download Stop 🗖 DA DL All With Ch	eck Sum
Download Agent	E:\Honor3C\SPFlashTool\MTK_AllInOne_DA.bin	🖉 🗁 Download Agent
Scatter-loading File		Scatter-loading
Authentication File		😂 Auth File
Certification File		Cert File
Nand Util File		🏻 🗁 Nand Util File
1		
1	m	
۲ [III 0%	•
4	0% NAND USB 921600 bps	

ဒီနေရာမှာပဲ ထပ်ပြီးရှင်းပြပါအုံးမယ်ဗျာ ...

SP Flash Tool ဆိုတာဘာလဲ ?

Sp FlashTool ဆိုတာကတော့ ဖုန်းတစ်ခုမှာ dload file နဲ့ Firmware တင်လို့မရတဲ့အချိန်မှာ SP Flash Tool နဲ့တင်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ SP ဆိုတာ အတိုကောက်ခေါ် တာဖြစ်ပြီးတော့ အရှည်ကိုတော့ Smart Phone Flash Tool လို့ခေါ် ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဒီကောင်လေးကိုတော့ MTK ဖုန်း တော် တော်များများမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ် အသေးစိတ်ကို ရေးသားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ် ဖတ်ရှု့ပေးဖို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ကျွန်တော်ရှာတိုင်း တစ်ဆိုဒ်နဲ့ တစ်ဆိုဒ်က ပုံတူတွေ ကူးထားတဲ့အတွက် အခက်အခဲကိုလဲ သေချာရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါဘူး မူရင်းဆိုဒ်လိပ်စာတောင် ပျောက်တဲ့အထိ ကူးကြတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ . ဒီစာအုပ်တောင် မဖက်ပဲ ကူးချင်ရင် ကူးကြအုံးမှာ နည်းနည်းဆက်အုံးမယ်ဗျာ

Look in	Honor3C	▼	
C.	Name	Date modified	Туре
Recent Places	ROM_UPDATE	2/5/2015 1:23 AM	File fol
	🔒 Root	2/5/2015 1:23 AM	File fol
Desktop	🕕 Secro	5/17/2015 4:56 AM	File fol
	📙 SPFlashTool	3/10/2015 1:04 AM	File fol
	Unbrick	2/5/2015 1:23 AM	File fol
	📕 Unlock	2/5/2015 1:23 AM	File fol
	UReflash	2/5/2015 1:23 AM	File fol
	JURestore	2/5/2015 1:23 AM	File fol
Network	MT6582_Android_scatter	1/18/2014 4:38 PM	Text D
	٠ <u>اا</u>		×.
	File name:	•	Open
	Files of type: Map File (* tyt)		Cancel

Scatter File ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့ Browser Window လေးကျလာပါလိမ့်မယ်

Unlock Folder ထဲက MT6582_Android_scatter ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ

Look in:	Unlock Name	*	•	← 🗈 💣 📰▼ Date modified	Туре
Recent Places	MT6582_A	ndroid_scatter		1/18/2014 4:38 PM	Text Doc
Desktop Libraries U Kiddo~ V Kiddo~ Network		4	ſ		
	•]	+
	File name:	MT6582_Android_s	catter	<u> </u>	Open
	Files of type:	Map File (* txt)		-	Cancel

Scatter File လေးရွေးပေးလိုက်ရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်းရလာပါလိမ့်မယ် ...

File Action O	ptions Window Help	
Download Read	back Memory Test	
C) Format	Ca Ø □ DA DL All With Check Su Firmware -> Upgrade Download Stop □ DA DL All With Check Su	m
Download Agent	E:\Honor3C\SPFlashTool\MTK_AllInOne_DA.bin	🕞 Download Agen
Scatter-loading File	E:\Honor3C\Unlock\MT6582_Android_scatter.txt	Scatter-loading
Authentication File		🕒 Auth File
Certification File		Cert File
Nand Util File		🕞 Nand Util File
name	region address begin address end address location	
☐ MBR ☐ EBR1 ☐ UBOOT ☐ BOOTIMG ☐ RECOVERY ☑ SEC_RO	Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx0000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx0000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx0000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000 Dx000000000	
EUGO EBR2 ANDROID CUST CACHE USRDATA	0x0000000000 0x000000000 0x0000000000 0x0000000000 0x000000000 0x000000000 0x0000000000 0x000000000 0x000000000 0x0000000005 0x000000000 0x000000000 0x000000006 0x00000000 0x000000000 0x00000006 0x00000000 0x00000000	
2	III	
• <u>[</u>	0%	

အဲဒီ ရွေးချယ်ခြင်းတွေ ပြီးသွားရင်တော့ Windows ဆိုတဲ့အောက်က Write Momory လေးကိုနှိပ်ပေးပါအုံးဗျာ

ile Action Options Wind	low Help			
Download Read back F G≊ Open Raw Data Write M	arameter Page Vrite Memory			
Memory Setting C Nand Flash EMMC				
Write Parameter File Path: E:\Honor3C\Unlo	:k\preloader_huawei82_we	et_jb5.bin		
File Size: 0x0F8B285000(Begin Address (Hex) : 0x000 Container Length (Hex) : 0x000	1B0EC (Bytes) 0000000000800 1B0EC			
		0	%	

အိုကေ ပြီးရင်တော့ Write Memory Tab အတွင်းမှာရှိတဲ့ Open Raw Data ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ

Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode)	
File Action Options Window Help	
Download Read back Memory Test Write Memory	
Open Raw Data	

တစ်ခြားဘာမှ လုပ်စရာမလိုအပ်ပါဘူးဗျာ Unlock Folder အတွင်းမှာရှိတဲ့ preloader_hua.... ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ Open နှိပ်ပေးလိုက်ပါ

Look in:	🔒 Unlock	- + € 🗗 🗖	
Ca	Name	Date modified	Туре
Recent Places	MT6582_Android_scatter	1/18/2014 4:38 PM	Text Docu
	preloader_huawei82_wet_jb5.bin	1/18/2014 4:38 PM	BIN File
Desktop Libraries U Kiddo~ U Kiddo~	secro.img	1/18/2014 4:38 PM	IMG File
	• [•
	File name: preloader_huawei82_wet_jb5		Open
	Files of type:	•	Cancel

ဆိုလိုရင်းကတော့ preloader file နဲ့ Unlock လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲဗျာ ကျွန်တော်လဲ Dev မဟုတ်တော့အခက်သားဗျ ဘာဖြစ်လို့ bin file နဲ့ Unlock ရလဲဆိုတာတော့ သိချင်သားဗျ . ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမှာ မပြီးသွားလို့ ရှေ့ဆက်ချင်ပါသေးတယ် ... အဲဒီနောက်မှာတော့ Memory Setting အောက်က EMMC ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ .

File Action Ontions Window Help	
rite Action options willow help	
Download Read back Memory Test Write Memory	
🚔 🗠 🖉	
Open Raw Data Write Memory Stop	
Memory Setting	
(Nand Flash	
е еммс 1	
Write Parameter	
File Path: E:\Honor3C\Unlock\preloader_huawei82_wet_jb5.bin	
File Size: 0x0001B0EC (Bytes)	
Begin Address (Hex) : 0x800 2	
Container Length (Hex) · 0x1B0EC 3	
U%	
EMMC USB 921600 bps	
	/
luite Devenueter according	
nie Parameter အောကမှာ ရှတ္	
mie Parameter အေဘကမှာ ရှတ္	
Begin Address (Hex) : 0x800	
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex): 0x1B0EC	
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex): 0x1B0EC	
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC	
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC	
Segin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ပြင်ပေးလိုက်ပါ	
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC တို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help	© codelover @ xda
Ante Parameter အောက်မှာ ရှတ္ Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ညို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Readback Memory Test Write Memory	© codelover @ xda
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ငို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Read back Memory Test Wile Memory	© codelover @ xda
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ວິເບຣິຣຍະດີຈິກົຍໃ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Read back Memory Test Wite Memory	@ codelover @ xda
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ငြို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Read back Memory Stop	© codelover @ xda
Begin Address (Hex) : 0x800 Contanier Length (Hex) : 0x1B0EC ငြို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Read back Memory Test Wite Memory Open Raw Data Wite Memory Stop	© codclover @ xda
Begin Address (Hex): 0x800 Contanier Length (Hex): 0x1B0EC Cotece: 0x00 Contanier Length (Hex): 0x1B0EC Cotece: 0x00 Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode) File Action Options Window Help Download Read back Memory Stop Memory Setting Write Memory Stop Memory Setting Write Memory	© codelover @ xda

ပြီးရင်တော့ Write Memory ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့ဆက်လိုက်ပါ ...

Write Memory နှိပ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာ ဖုန်းကို Battery ဖြုတ်ပြီး Cable နဲ့တပ်ပေးလိုက်ပါ

, Smart Phone Flash Tool	(Runtime Trace I	Mode)			
File Action Options V	/indow Help				© codelover @ :
Write Memory					
	CH	0			
Upen Haw Data Write	Memory	Stop			
Memory Setting					
(INand Flash					
EMMC					
Write Parameter					
File Peth: D:\Heror20\1	nlook\preloader k		t ib5 bin		
The Full Jos monoroo to	noor protocion_1	ddffoloz_ffo	(_]00.011		
File Size: 0x0001B0EC	(Bytes)				
Begin Address (Hex) · Ox	100				
	2.51				
Container Length (Hex) : 0x1	BOEC				
				100%	
5099 Putor / 0 Per	EMMAC	COM65	021600 hpc	0.00 cos	
Jooo bytes / v bps	EIVIIVIC	COIVIOS	921000 pbs	0:00 SEC	
					Media Lev Prel oader USB VC UM (Android) (C()M65)

အရင်ဦးဆုံးအောက်မှာရှိတဲ့ အနီရောင်အတန်းအရင်ပြေးပြီးရင် အောက်ကပုံလို အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်

🙀 Smart Phone Flash Tool (Runti	me Trace Mode)				28
File Action Options Window	v Help			© codelova	er @ xda
Download Read back Memory T	est Write Memory				
🗃 🏱 Open Raw Data 🛛 Write Memo	Ø Stop				
Memory Setting					
🔘 Nand Flash					
€ ЕММС					
Write Parameter					
File Path: D:\Honor3C\Unlock\	preloader_huawei82_wet_	jib5.bin	ж		
File Size: 0x0001B0EC (Byth Begin Address (Hex) : 0x800	es)				
Container Length (Hex) : 0x180EC					
			100%		
110828 Bytes / 108.23 KBps	EMMC USB	921600 bps	0:02 sec		
				MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM65)	1

OK Sign လေးပေါ် လာရင်တော့ Cable နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကို ဖြုတ်ပြီး Download Tab အတွင်းမှာရှိတဲ့ Download or F9 ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်

File Action Op	tions Window Hel	p			
Download Read t	back Memory Test W	rite Memory			
C) Format	🔁 Firmware -> Upgrade	∩ Download	Sto	DA DL All With Check Sum	
Download Agent	E:\Honor3C\SPFlashTc	ol\MTK_AllInOn	e_D Download	(F9)	👝 Download Agen
Scatter-loading File	E:\Honor3C\Unlock\M	6582_Android_:	scatter.txt		🕞 Scatter-loading
Authentication File	ĺ				🕒 🕞 Auth File
Certification File	ĺ				Cert File
Nand Util File					🗁 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location	
MBR EBR1 UB00T B00TIMG RECOVERY SEC_R0 L0G0 EBR2 ANDROID CUST CACHE USRDATA	0x000000000 0x000000000 0x00000000	0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x00000000	0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x00000000	E:\Honor3C\Unlock\secro.img	
•				111	
			0000001	0%	
	EMMO	USB	921600 bps		

ပြီးရင်တော့ MR , EBR1 , ... အစရှိတာတွေ မပြည့်စုံဘူးပြောတာကို Yes ပေးပြီးဆက်သွားလိုက်ပါ

File Action Op	otions Window Help				
Download Read	back Memory Test Write Mem	ory			
C) Format	😨 Firmware -> Upgrade Do	∾ Ø wnload Stop	T DA DL All With Check	Sum	
Download Agent	E:\Honor3C\SPFlashTool\MTK_	AllInOne_DA.bin			🕒 🕒 Download Ager
Scatter-loading File	E:\Honor3C\Unlock\	🕞 Scatter-loading			
Authentication File	Downloa	d warning			🗁 Auth File
Certification File					🕞 Cert File
Nand Util File		Not ALL images are correctly	y loaded, which may ca	use boot	🕞 Nand Util File
name	region address	🖕 up issuel			
PRELOADER	0x000000000	Do you still want to go on d	ownloading anyway?	in	
MBR .	0x00000000				
EBR1	0x00000000				
	0x00000000				
	0x00000000		Ves	No	
HECUVERY	UxUUUUUUUUU				
SEC_HU	0x000000000				
	0:0000000000	0000 0-0000000			
		00000x00000000			
	0x0000000000000000000000000000000000000	0000 0.00000000000000000000000000000000			
	0x0000000000000000000000000000000000000				
-	Statement of the second s	2202039 20120222233			
•		111			
		0%	(

ခုဏကလိုပါပဲ အနီရောင် လေးအရင်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ် ...

, Smart Phone Fl	ash Tool (Runtin	ne Trace M	ode)			ي تة codel	over @ xd
Download							
C) Format	C Firmware -> Upg	jrade [یم) Download	Q Ste	DA 🕅	DL All With Check Sum	
Download Agent	D:\Honor3C\SPF	lashTool\M1	'K_AllInOn	e_DA.bin		C Do	vnload Agent
Scatter-loading File	D:\Honor3C\Unic	ock\MT6582	_Android_:	scatter.txt		Ge Sc	atter-loading
Authentication File					6	🖂 🖂 Auth File	
Certification File							Cert File
Nand Util File							and 11til File
name	region addre	ess begir	n address	end address	location		
PRELOADER MBR EBR1 UB00T B00TIMG RECOVERY SEC_R0 L0G0 EBR2 ANDROID CUST CACHE USRDATA	0x0000000 0x0140000 0x01480000 0x0318000 0x0398000 0x0590000 0x0560000 0x0560000 0x05638000 0x6538000 0x6538000 0x6418000	0x00 0x01 0x01 0x03 0x04 0x05 0x06 0x06	000000 400000 480000 120000 180000 980000 980000 980000 900000 380000 380000 380000 380000 180000	0x0001B0EB 0x0000000 0x0000000 0x0000000 0x0000000	D:\Honor3C\Un D:\Honor3C\Un	lock\preloader_huawei82_wet_jb5.bin lock\secro.img	
					100%		
15988 Bytes / 0 Bps		EMMC	COM65	921600 bps	0:00 sec		
						MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM65)	

ခဏစောင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ Ok Sign အစိမ်းရောင် အဝိုင်းလေးပေါ် လာပါလိမ့်မယ် ...

File Action O	ptions Window	Help				© codelover @ x
Download Read	back Memory Test					
😨 Format	😨 Firmware -> Upgrad	le Download	Ø Stop	🔽 DA D	L All With Check Sum	
Download Agent	D:\Honor3C\SPFlash	nTool\MTK_AllInOr	ne_DA.bin			🕒 Download Ager
Scatter-loading File	D:\Honor3C\Unlock'	🕒 Scatter-loading				
Authentication File						🕒 🕞 Auth File
Certification File	·					Cert File
Nand I Itil Fila					_	
Internet of the		Laste address	Downlo	ad OK	8	Nand Util File
	negion address	Degin address	0.0001p		toleader, kusuusi92 just ik5 his	20
	0x00000000	0.01400000	0x00018		Teloadel_nuaweloz_we(_lp3.bin	
	0-01400000	0-01400000	0,00000			
	0x01400000	0x01400000	0-00000			
	0x03120000	0x03120000	0,000000			
	0x03980000	0x03980000	0,000000			
SEC BO	0x04980000	0x04980000	0x04940		ecro ima	
	0x05600000	0x05600000	0x00000000			
EBR2	0x05900000	0x05900000	0x00000000			
	0x06380000	0x06380000	0x00000000			
	0x56380000	0x56380000	0x00000000			
CACHE	0x62380000	0x62380000	0x00000000			
🔲 USRDATA	0x6A180000	0x6A180000	0x00000000			
				100%		
135168 Bytes / 132	.00 KBps EM	IMC USB	921600 bps	0:05 sec		

ကဲအပေါ် က အဆင့် ကတော့ ဖုန်းကို Unlock လုပ်ခြင်းအပိုင်းပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဒီနေရာမှာ ဖုန်းကို iRoot ဖြစ်ဖြစ် KingGo နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တာနဲ့ဖောက်ပါ Root ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သွားပါပြီဗျာ ... အဲဒီလိုမှဟုတ်ပဲ Recovery ကနေပြီးတော့ လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ အောက်က အဆင့်ကို ထပ်လုပ်ပေးရပါ့မယ် .

File Action Op	tions Window He	lp			
Download Read t	oack Memory Test				
C) Format	😨 Firmware -> Upgrade	Ca Download	Q Sta	DA DL All With Check Sum	
Download Agent	E:\Honor3C\SPFlashTool\MTK_AllInOne_DA.bin				🕞 Download Agent
Scatter-loading File	E:\Honor3C\recovery\	Scatter-loading			
Authentication File		🕞 Auth File			
Certification File					🕒 Cert File
Nand Util File					🕞 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location	
PRELOADER MBR EBR1 UB00T B00TIMG RECOVERY SEC_R0 L0G0 EBR2 ANDROID	0x00000000 0x01400000 0x01480000 0x03120000 0x03180000 0x03980000 0x04980000 0x04980000 0x05500000 0x05900000 0x05300000	0x00000000 0x01400000 0x01480000 0x03120000 0x03180000 0x03980000 0x04980000 0x04980000 0x05600000 0x05600000 0x05900000 0x06380000	0x00000000 0x00000000	E:\Honor3C\recovery\recovery.img	
· 14					
				0%	

Recovery Folder အတွင်းမှာရှိတဲ့ scatter File လေးကိုရွေးပေးလိုက်ရင်တော့ RECOVERY မှာအမှန်ခြစ်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ Location မှာ recovery.img patch လေးပေါ် လာပါလိမ့်မယ် ... အဲဒီ အဆင့်ကတော့ အပေါ် မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ ... ပြီးသွားရင်တော့

Power Key & Volume Up လေးကို recovery ထဲမဝင်မခြင်း တွဲနှိပ်ထားပေးပါ ၊ အဲဒီအချိန်မှာ Install From Zip ဆိုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့်ရွေးရင်း ... Root ကို Recovery ကနေပြီး ဖောက်တဲ့အပိုင်းအောင် မြင်စွာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေအောင် စမ်းဖို့ကတော့ ကိုယ်တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ...

credit & ref : forum-xda

ဒီစာအုပ်လေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ အဆင်မပြေတာများရှိရင် သည်းခံဖတ်ပေးပါလို့ ပြောပါရစေ ကျွန်တော် စာအုပ်တွေ မရေးတာကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စာကိုကောင်းကောင်း မရေးတက်တော့ပါဘူး ဒီစာအုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အခက်အခဲများရှိရင် contact လုပ်ပေးပါ

Facebook – JustOwned404

Mail – mr.kiddomonster@gmail.com

သို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ ဒီစာအုပ်လေးကိုသာ ဖတ်ပြီး ကွန်ပြူတာသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အခက်အခဲကိုကောင်းကောင်း ကျော်လွှာနိုင်ပါပြီဗျာ . ဒီစာအုပ်ရေးလိုက်ရတာ အချိန်များနေလို့တော့မဟုတ်ပဲ Honor 3c ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့လို အခက်အခဲရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအဓိက ထားပြီးရေးသားပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ .

Blogger တွေအတွက်မှာစရာစကားမရှိတဲ့အတွက် ခေါက်ရိုးကျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် .

ဒီစာအုပ်လေးရေးပေးပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ပီတိဖြစ်မိမှာပါ . ပျက်သွားတယ်ဆိုရင် ဖြစ်တဲ့အချိန်အနေကိုပြောပါ ကျွန်တော် အတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပြီး Fix လုပ်ပေးပါ့မယ်ဗျာ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစာအုပ်လေးကိုအချိန်ပေးပြီး ဒေါင်း တဲ့အတွက်ရော အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ရော ကျွန်တော် ကျေနပ်မိပါတယ်

!!! For Your Happiest Time !!!

III Unicode User III

===> Kiddo Monster <===

www.uni-kiddo.blogspot.com

Myanmar Kali Linux Organization

!~! The Quieter You Become , The More You are able to hear !~!